



1
2
3
5
19
6
7
9
10
11
12
4
18
43
8
13
15
17
33
14
20
21
22
23
24
41
25
27
40
28
41
42
30
31
32
29
34
35
36
37
38
39


| HEAD | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **POS.** | **COD.** | **DESCRIPTION** | **DESCRIPTION** | **Q.TY** |
| 1 | 50329 | Vite ATF TC 5x20 Z.N. | Self Tipping Screw | 4 |
| 2 | 50330 | Interruttore Lum. Rosso Antispruzzo | Switch | 2 |
| 3 | 50331 | Logo | Trademark AR | 1 |
| 4 | 50332 | Passacavo | Fairlead | 1 |
| 5 | TBC | Maniglia | Esat Handle | 1 |
| 6 | 50334 | Vite ATF TC 5x25 Z.N. | Self Tipping Screw | 2 |
| 7 | 50335 | Fermacavo | Cablefix | 1 |
| 8 | 50336 | Vite ATF TC 5x40 Z.N. | Self Tipping Screw | 2 |
| 9 | 50337 | Morsettiera 3 Poli passo 12 | Terminal board | 1 |
| 10 | 50334 | Vite ATF TC 5x25 Z.N. | Self Tipping Screw | 4 |
| 11 | 50338 | Filtro Soppressore Disturbi 0,2c µF 275 Vac | Filter | 3 |
| 12 | 50339 | Coperchio | Black Esat Cover | 1 |
| 13 | 50328 | Cavo elettrico 3x1,5 mt. 8,5 | Electric cable | 1 |
| 14 | 50340 | Cavo Collegamento L=250 mm BI/N | Electric cable | 4 |
| 15 | 50341 | Vite ATF TC 5x50 Z.N. | Self Tipping Screw | 6 |
| 17 | 51192 | Coprimotore | Motor Cover | 1 |
| 18 | 50343 | Filtro MTP 30/AU Ø 95x15 H | Filter | 2 |
| 19 | 50344 | Vite ATF TC 3x20Z.N. | Self Tipping Screw | 1 |
| 20 | 50345 | Morsettiera 5 Poli Passo 10 | Terminal board 5 poles | 1 |
| 21 | 50336 | Vite ATF TC 5x40 Z.N. | Self Tipping Screw | 9 |
| 22 | 50336 | Vite ATF TC 5x40 Z.N. | Self Tipping Screw | 3 |
| 23 | 50346 | Fermamotore | Black Motor Holder | 1 |
| 24 | 50347 | Rondella H=8 Ø 85x65 | Ring Washer | 2 |
| 25 | 50348 | Anello Distanziale Motore Plast. H=20 | Spacer | 2 |
| 27 | 50350 | Guarnizione a L S/F H=5 | "L" Gasket s/f h=5 | 2 |
| 28 | 50351 | Mot. BDS302 1100W 220/240V 50/60Hz bist. by-p. | Motor | 2 |
| 29 | 50352 | Valvola Automatica Ø50 | Automatic valve Ø50 | 2 |
| 30 | 50353 | Triangolo Fonoassorbente | Filter | 3 |
| 31 | 50354 | Guarnizione A L S/F H=3 | "L" Gasket s/f h=3 | 2 |
| 32 | 50336 | Vite ATF TC 5x40Z.N. | Self Tipping Screw | 3 |
| 33 | 50344 | Vite ATF TC 3x20 Z.N. | Self Tipping Screw | 1 |
| 34 | 50355 | Vite TC Croce M5x25 UNI 7989 | Self Tipping Screw | 1 |
| 35 | TBC | Basamento Motore | Single Stage Motor Base | 1 |
| 36 | 50357 | Piastrina Di Terra | Platelet | 1 |
| 37 | 50358 | Convogliatore | Conveyor | 1 |
| 38 | 50359 | Vite ATF TC 5x16 Z.N. | Self Tipping Screw | 12 |
| 39 | 50360 | Guarnizione Basamento Motore Ø 441x395x3 | Gasket | 1 |
| 40 | 50361 | Finto Motore H=67 mm | False Motor | 1 |
| 41 | 50350 | Guarnizione A L S/F H=5 | Gasket | 2 |
| 42 | 50362 | Tappo Basamento Plast. Ø 41 mm | Plug | 1 |
| 43 | 50363 | Tappo Coprimotore Ø 65 mm | Plug | 1 |




| GRUPPO FILTRANTE WET/DRY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **POS.** | **COD.** | **DESCRIZIONE** | **DESCRIZIONE** | **Q.TA'** |
| 1 | 50364 | Galleggiante | Float | 1 |
| 2 | 50365 | Vite | Self Tipping Screw | 4 |
| 3 | 50366 | Portagalleggiante | Float Supporting | 1 |
| 4 | 50413 | Filtro polyestere | Polyester Filter | 1 |
| 5 | 50369 | Galletto bloccafitro a cartuccia (Optional) | Butterfly nut | 1 |
| 6 | 50373 | Guarniazione | Gasket | 1 |
| 7 | 50414 | Filtro a cartucce (Optional) | Filter HEPA | 1 |
| 9 | 50371 | Inserto filettato M8 D10 (Optional) | Insert | 1 |




| TROLLEY | | | | |
|---|---|---|---|---|
| POS. | COD. | DESCRIPTION | DESCRIPTION | Q.TY |
| 1 | 50311 | Ruota flangiata C/Piastra Ø80 | Wheel | 2 |
| 2 | 50359 | Vite ATF TC 5x16 Z.N. | Self Tipping Screw | 8 |
| 3 | 51191 | Corpo carrello | Body Trolley | 1 |
| 4 | 50391 | Vite TSC M8x20 Z. | Self Tipping Screw | 4 |
| 5 | 50336 | Vite ATF TC 5x40 | Self Tipping Screw | 2 |
| 6 | 50396 | Tubo supporto ruote Ø20 | Weel axle | 1 |
| 7 | 50308 | Fermo Ø20 | Blok | 2 |
| 8 | 50309 | Borchia ruota | Guard | 2 |
| 9 | 50310 | Ruota posteriore Ø200 | Wheel | 2 |
| 10 | 50384 | Maniglione Ø25 Cromato | Esat Handle | 1 |
| 11 | 50385 | Gancio avvolgifilo | Clips | 1 |
| 26 | 50387 | Impugniatura in plastica Ø25 | Esat Handle | 2 |
| 27 | 50388 | Connettore radiale per tubo Ø25 | Radial coonector Ø25 | 2 |
| 28 | 50389 | Distanziale nero | Spacer | 2 |
| 29 | 50393 | Vite ATF TSP 6,3x40 Zinc. | Self Tipping Screw | 2 |
| 30 | 50395 | Tappo per tubo Ø25 | Plug | 2 |
| 31 | 50394 | Vite ATF TSP C/Impronta croce 5,5x45 Zinc | Self Tipping Screw | 2 |
| 32 | 50396 | Puntale filet. M8 per tubo Ø25 ABS nero | Insert | 2 |
| 33 | 50397 | Vite TSP M4x12 Z.N. con dado | Self Tipping Screw | 1 |




| TANK | | | | |
|---|---|---|---|---|
| POS. | COD. | DESCRIPTION | DESCRIPTION | Q.TY |
| 12 | 50334 | Vite ATF TC 5x25 Z.N. | Self Tipping Screw | 2 |
| 13 | 50374 | Rivetto 5x11 | Rivet | 4 |
| 14 | TBC | Gancio a scatto completo | Spring Hook | 2 |
| 15 | 50376 | Spina cilindrica Ø4 L=24 | Thorn | 2 |
| 16 | 50377 | Spina cilindrica Ø4 L=50 | Thorn | 2 |
| 17 | 50378 | Bocchettone d'entrata | Inlet | 1 |
| 19 | 50379 | Maniglia a ponte | Esat Handle | 1 |
| 20 | 50380 | Sottotesta vite | Gasket | 2 |
| 21 | 50381 | Vite ATF F/FLL 6x30 Z. | Self Tipping Screw | 2 |
| 22 | 50382 | Fusto inox AISI 430 H=580 | Inox Tank | 1 |
| 23 | 50329 | Vite ATF TC 5x20 Z.N. | Self Tipping Screw | 4 |
| 24 | 50380 | Sottotesta vite | Gasket | 2 |
| 25 | 50383 | Cerniera ruota fusto | Hinge | 1 |