	AC DRY	AC WET	AL WET
L'**ACCIAIO INOX** che utilizziamo per le nostre macchine è del tipo AISI 304 quindi a basso contenuto di carbonio. I principali vantaggi di questo materiale per le nostre applicazioni sono : • Elevata resistenza alle intemperie e corrosione • Facilità di ripulitura e ottimo coefficiente igienico. *The **STAINLESS STEEL** used in the construction of our machines is of the type AISI 304 with low carbon content.* *The main advantages of this material for our applications are:* *• High level of resistance to extreme weather and corrosion* *• Ease of cleaning and maintenance and excellent hygiene properties.*	✔	✔	✔
In questo caso la **SCHIUMA** viene definita **SECCA** in quanto prodotta da un sistema ad aria compressa e quindi non miscelata con acqua , il vantaggio è quindi che il tessuto richiede molto meno tempo per asciugare. *In this case, the **FOAM** is defined as **DRY** because it is generated by a system working with compresses air and not mixed with water. The advantage is that the tissue requires much less time to dry.*	✔		
Il sistema di **INIEZIONE·ESTRAZIONE DI SCHIUMA**, miscelata con acqua, offre una notevole azione detergente anche in profondità nel tessuto e facile rimozione dello sporco. *In this case the **FOAM** is called **DRY** as it is produced by a compressed air system and is not mixed with water, with the advantage of requiring less drying time.*		✔	✔
SCHEDA ELETTRONICA, dotata di temporizzatore elettronico, svolge una o più azioni a intervalli di tempo prefissati, facilmente regolabile secondo le esigenze del cliente. *The **ELECTRONIC CIRCUIT BOARD**, supplied with an electronic timer, manages one or more functions at prefixed intervals, and is easily adjustable according to the client's needs.*	✔	✔	✔
La **GETTONIERA ELETTRONICA**, offerta di serie, combina una straordinaria selettività ad un'estrema versatilità di programmazione. *The **ELECTRONIC TOKEN AND COIN-OP** mechanism, supplied as standard equipment, combines extraordinary versatility with extreme programming flexibility.*	✔	✔	✔



03

AC WET

LAVAINTERNI SELF INIEZIONE • ESTRAZIONE / INJECTION • EXTRACTION CAR SEAT WASH

CARATTERISTICHE / FEATURES

CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO	*VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS*
BIDONE CON SCARICO AUTOMATICO	*AUTOMATIC DISCHARGE BIN*
PRESSOSTATO GESTIONE POMPE	*PUMPS CONTROL PRESSURE SWITCH*
TURBINA DI ASPIRAZIONE	*VACUUM TURBINE*
NUOVO BIDONE IN ACCIAIO INOX	*NEW STAINLESS STEEL BIN*
ALIMENTAZIONE SERBATOIO ACQUA IN AUTOMATICO	*AUTOMATIC WATER TANK SUPPLY*
AVVIAMENTO MANUALE A RICHIESTA	*MANUAL START ON DEMAND*
COPERTURA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV	*ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS*
QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA ELETTRONICA INTEGRATI	*INTEGRATED ELECTRONIC CONTROL BOARD*
DUE CONFIGURAZIONI DI USCITA DEL TUBO ASPIRATORE SINISTRA DESTRA	*TWO CONFIGURATIONS FOR VACUUM HOSE OUTLET* *LEFT* *RIGHT*
NECESSITA DI COLLEGAMENTO A RETE IDRICA	*WATER CONNECTION REQUIRED*
PRODOTTO CHIMICO NON FORNITO	*CHEMICAL PRODUCT NOT INCLUDED*









03

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



TUBO COMPLETO LAVAINTERNI
Ø 36 mm LUNGHEZZA 5 m
COMPLETE CAR SEAT WASH HOSE
Ø 36 mm LENGHT 5 m



BOCCHETTA A MANO LAVAINTERNI
CAR SEAT WASH UPHOLSTERY HAND TOOL





COPERTURA GETTONIERA
COIN ACCEPTOR PROTECTION

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



DISPLAY



KIT ILLUMINAZIONE LED
LED LIGHT KIT



KIT EUROKEY NEXT
EUROKEY NEXT KIT



ETICHETTA (vedere pag. 193)
LABEL (see on pg. 193)



CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE
LOCKABLE COIN COMPARTMENT

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Potenza Power	Tensione Voltage	Portata d'Aria Air flow	Peso Totale Total Weight
3030510001	1,5 kW	230V - 50 Hz	250 m^3/h	100 kg
3030520001	2,2 kW	400 V - 50 Hz	270 m^3/h	100 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0964611005	TUBO COMPLETO LAVAINTERNI Ø 36 mm LUNGHEZZA 5 m CAR SEAT WASH FLEXIBLE HOSE Ø 36 mm LENGHT 5 m
0090027004	BOCCHETTA A MANO LAVAINTERNI CAR SEAT UPHOLSTERY HAND TOOL
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0445611047	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
0170242011	CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE LOCKABLE COIN COMPARTMENT
0445611050	DISPLAY
- -	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO / WORKING SYSTEM

01 iniezione di soluzione detergente
cleaning solution injection



02 azione detergente
cleaning action



03 aspirazione sporco
suction of dirt



03

DIMENSIONI DIMENSIONS			IMBALLO (PALLET LEGNO + PLURIBALL) PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)			SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO INSTALLATION SCHEME	
A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
592	714	1570	900	1700	800	453	600

