	SPW WASH HP	SPW WASH HP & FOAM LP	SPW WASH HP & FOAM HP	SFT	ABW	BKW	DSW
 L'**ACCIAIO INOX** che utilizziamo per le nostre macchine è del tipo AISI 304 quindi a basso contenuto di carbonio. I principali vantaggi di questo materiale per le nostre applicazioni sono : • Elevata resistenza alle intemperie e corrosione • Facilità di ripulitura e ottimo coefficiente igienico. *The **STAINLESS STEEL** used in the construction of our machines is of the type AISI 304 with low carbon content. The main advantages of this material for our applications are: • High level of resistance to extreme weather and corrosion • Ease of cleaning and maintenance and excellent hygiene properties.*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
 **SCHEDA ELETTRONICA**, dotata di temporizzatore elettronico, svolge una o più azioni a intervalli di tempo prefissati, facilmente regolabile secondo le esigenze del cliente. *The **ELECTRONIC CIRCUIT BOARD**, supplied with an electronic timer, manages one or more functions at prefixed intervals, and is easily adjustable according to the client's needs.*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
 La **GETTONIERA ELETTRONICA**, offerta di serie, combina una straordinaria selettività ad un'estrema versatilitàdi programmazione. *The **ELECTRONIC TOKEN AND COIN-OP** mechanism, supplied as standard equipment, combines extraordinary versatility with extreme programming flexibility.*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
 La **TURBINA** per l'asciugatura e l'eliminazione delle gocce garantisce una elevata affidabilità e durata nel tempo oltrechè elevata silenziosità di funzionamento, assenza di vibrazioni e non ultimo assenza di manutenzione. *The **TURBINE** for drying and eliminating drop guarantees a high level of reliability and durability over time as well as low-noise functioning, lack of vibrations and last but not least is completely maintenance-free.*					✔	✔	
 Il **MANOMETRO ANALOGICO** certificato, combina economicità a praticità e facilità d'uso. *The certified **ANALOGICAL PRESSURE GAUGE**, combines economic advantages, practicality and easeof use.*						✔	
 Il **LAVAGGIO ALTA PRESSIONE** grazie alla pompa alta pressione (100 bar - 13 l/m) con giunto elastico. The **HIGH PRESSURE WASH**,thanks to the high pressure pump (100 bar - 13 l/m) with elastic flexible joint.	✔	✔	✔				
 Il **LAVAGGIO BASSA PRESSIONE** (3 bar). The **LOW PRESSURE WASH**, (3 bar) .						✔	✔
 La **SCHIUMA IN ALTA PRESSIONE** grazie alla pompa alta pressione dedicata. The **HIGH PRESSURE FOAM**,thanks to the dedicated high pressure pump .			✔	✔			
 La **SCHIUMA IN BASSA PRESSIONE** grazie alla spazzola dedicata. The **LOW PRESSURE FOAM**,thanks to the dedicated brush .		✔				✔	



07

DSW

LAVAGGIO CANI SELF SERVICE COMPLETO DI VASCA / *DOG SHOWER WASH COMPLETE WITH TUB*

CARATTERISTICHE / FEATURES

- DSW È IL NUOVO SISTEMA PER IL LAVAGGIO IN SELF SERVICE DEI NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE, PROFESSIONALE E COMPLETAMENTE AUTONOMO

- *DSW IS THE NEW SYSTEM FOR SELF-SERVICE WASHING OF OUR FOUR-LEGGED FRIENDS, PROFESSIONAL AND FULLY AUTONOMOUS*

- LA VASCA DI LAVAGGIO, INTERAMENTE IN ACCIAO INOX, È DIMENSIONATA PER OSPITARE CANI ANCHE DI GROSSA TAGLIA ED È DOTATA DI:

  - PIANO ANTISCIVOLO
  - DOPPIO FONDO PER EVITARE SEDIMENTI DI ACQUA DI LAVAGGIO
  - BIDONE CON FILTRO REMOVIBILE, PER IL FILTRAGGIO DELL'ACQUA DI SCARICO DA EVENTUALI PELI E IMPURITA'

- *THE WASHING TUB, MADE ENTIRELY OF STAINLESS STEEL, IS SIZED TO ACCOMMODATE EVEN LARGE DOGS AND IS EQUIPPED WITH:*

  - *NON-SLIP SURFACE*
  - *DOUBLE BOTTOM TO AVOID WASHING WATER SEDIMENT*
  - *BIN WITH REMOVABLE FILTER, TO FILTER THE WASTE WATER FROM ANY HAIR AND VARIOUS IMPURITIES*

- LE FUNZIONALITA' DELLA MACCHINA SONO:

  - EROGAZIONE DI ACQUA + IGIENIZZANTE - SANIFICAZIONE DELLA VASCA, CONSIGLIATA PRIMA DI INTRODURRE IL CANE
  - RISCIACQUO CON TERMINALE A DOCCETTA
  - EROGAZIONE DI ACQUA + SHAMPOO
  - EROGAZIONE DI ACQUA + BALSAMO
  - ASCIUGATURA TRAMITE ASPIRA-LIQUIDI – SISTEMA ANCH'ESSO DOTATO DI DOPPIO BIDONE PER UN ACCURATO FILTRAGGIO DELL'ACQUA DI SCARICO
  - ASCIUGATURA TRAMITE PHON AD ARIA CALDA – SISTEMA DOTATO DI DOPPIA VELOCITA' SELEZIONABILE A PIACIMENTO DAL PANNELLO COMANDI

- *THE FUNCTIONS OF THE MACHINE ARE:*

  - *DISPENSING OF WATER + SANITISER - SANITISING THE TUB, RECOMMENDED BEFORE INTRODUCING THE DOG*
  - *RINSING WITH HAND SHOWER*
  - *DISPENSING OF WATER + SHAMPOO*
  - *DISPENSING OF WATER + CONDITIONER*
  - *DRYING BY MEANS OF A LIQUID VACUUM CLEANER - SYSTEM ALSO EQUIPPED WITH A DOUBLE BIN FOR ACCURATE FILTERING OF THE WASTE WATER*
  - *DRYING THROUGH HOT AIR DRYER - SYSTEM EQUIPPED WITH DOUBLE SPEED FREELY SELECTABLE FROM THE CONTROL PANEL*

- ASPIRATORI DI ALTA QUALITÀ PER RIMUOVERE EFFICACEMENTE OGNI TRACCIA DI ACQUA, PELI MORTI E ALTRI DETRITI DAL MANTO DEL VOSTRO CANE

- *HIGH-QUALITY VACUUM CLEANERS TO EFFECTIVELY REMOVE ALL TRACES OF WATER, DEAD HAIR AND OTHER DEBRIS FROM YOUR DOG'S COAT*

- IL TEMPO RESIDUO VIENE VISUALIZZATO SUL DISPLAY IN DOTAZIONE. IN PROSSIMITA' DEL FINE CICLO SIA IL DISPLAY CHE UNA SPIA LAMPEGGIANTE INDICHERANNO L'IMMINENTE ESAURIMENTO DEL TEMPO A DISPOSIZIONE

- *THE REMAINING TIME IS SHOWN ON THE DISPLAY. WHEN APPROACHING THE END OF THE CYCLE, BOTH THE DISPLAY AND A FLASHING LIGHT WILL INDICATE THE IMMINENT DEAD LINE*









07

ACCESSORI IN DOTAZIONE E A RICHIESTA / SUPPLIED AND ON DEMAND ACCESSORIES



DISPLAY



KIT EUROKEY NEXT
EUROKEY NEXT KIT
(a richiesta/on demand)



KIT ILLUMINAZIONE LED
LED LIGHT KIT
(a richiesta/on demand)



COPERTURA GETTONIERA
COIN ACCEPTOR PROTECTION



EROGATORE ACQUA COMPLETO (RISCIACQUO/SANIFICAZIONE)
COMPLETEWATER DISPENSER (RINSING/SANITISING)



ASPIRATORE
VACUUM CLEANER



FILTRO SPUGNA ASPIRATORE
SPONGE VACUUM FILTER



CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE
LOCKABLE COIN COMPARTMENT
(a richiesta/on demand)



BIDONE DI FILTRAGGIO SCARICO ACQUA (SOLO CON VASCA)
WASTE WATER FILTRATION BIN



BIDONE DI FILTRAGGIO ACQUA ASPIRATA
SUCTIONED WATER FILTRATION BIN



KIT TUBO E BOCCHETTA PHON
HOSE AND NOZZLE KIT FOR HOT AIR DRYER



FILTRO NYLON BIDONI
NYLON BIN FILTER



FILTRO NYLON BIDONI
NYLON BIN FILTER



KIT TUBO E BOCCHETTA ASPIRAZIONE
HOSE AND NOZZLE FOR SUCTION KIT

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Potenza Power	Tensione Voltage	Assorbimento max. Max absorbed power	Peso Weight
3040110001	6 kW	230V - 50 Hz	21 A	100+145(vasca/tub) Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0445611050	DISPLAY
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION
0942611004	ASPIRATORE VACUUM CLEANER
0330020012	FILTRO SPUGNA ASPIRATORE SPONGE VACUUM FILTER
0075611031	BIDONE DI FILTRAGGIO SCARICO ACQUA WATER DRAINAGE FILTER BIN
0075611032	BIDONE DI FILTRAGGIO ACQUA ASPIRATA SUCTION WATER FILTERING DRUM
0800020003	FILTRO NYLON BIDONE DI FILTRAGGIO ACQUA NYLON FILTER WATER FILTERING DRUM
0964611012	KIT TUBO BOCCHETTA ASPIRAZIONE SUCTION NOZZLE PIPE KIT
0964611011	KIT TUBO BOCCHETTA PHON HOT AIR SUPPLY PIPE KIT
0937011001	KIT EROGATORE ACQUA (RISCIACQUO/SANIFICAZIONE) WATER DISPENSER KIT (RINSING/SANITISING)

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
--	ETICHETTA LABEL
0445611047	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
0170242011	CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE LOCKABLE COIN COMPARTMENT

DIMENSIONI DIMENSIONS			IMBALLO COLONNINA (PALLET LEGNO+PLURIBALL) MODULE PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)			IMBALLO VASCA (PALLET LEGNO+PLURIBALL) WASHING TUB PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)		
A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
620	2090	2170	900	1694	800	1755	1751	800

