LEGENDA SIMBOLI / SYMBOLS LEGEND

		SD1	LD1	LD1 SANISPRAY	SD2	LD2	SD3	SD PARFU-ME	WLD
	L'**ACCIAIO INOX** che utilizziamo per le nostre macchine è del tipo AISI 304 quindi a basso contenuto di carbonio. I principali vantaggi di questo materiale per le nostre applicazioni sono : • Elevata resistenza alle intemperie e corrosione • Facilità di ripulitura e ottimo coefficiente igienico. *The **STAINLESS STEEL** used in the construction of our machines is of the type AISI 304 with low carbon content. The main advantages of this material for our applications are: • High level of resistance to extreme weather and corrosion • Ease of cleaning and maintenance and excellent hygiene properties.*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	**SCHEDA ELETTRONICA**, dotata di temporizzatore elettronico, svolge una o più azioni a intervalli di tempo prefissati, facilmente regolabile secondo le esigenze del cliente. *The **ELECTRONIC CIRCUIT BOARD**, supplied with an electronic timer, manages one or more functions at prefixed intervals, and is easily adjustable according to the client's needs.*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	La **GETTONIERA ELETTRONICA**, offerta di serie, combina una straordinaria selettività ad un'estrema versatilità di programmazione. *The **ELECTRONIC TOKEN AND COIN-OP** mechanism, supplied as standard equipment, combines extraordinary versatility with extreme programming flexibility.*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	La **POMPA CENTRIFUGA IN ACCIAIO INOX** offerta nelle nostre colonnine erogatrici, garantisce una elevata affidabilità e resistenza contro l'aggressività di alcuni prodotti chimici. *The **STAINLESS STEEL CENTRIFUGAL PUMP** supplied in our dispensing columns, guarantees a high level of reliability and resistance against the harshness of some chemical products.*	✔			✔	✔	✔		✔
	La **POMPA ELETTROMAGNETICA** offre un azionamento quasi privo di usura, capacità di resistenza, un ottimo rapporto qualità prezzo e basso consumo energetico. *The **ELECTROMAGNETIC PUMP** offers an almost wear-free functioning, resistance capacity, an optimal quality-price ratio and low energy consumption.*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	La pistola di erogazione consente la nebulizzazione in finissime particelle (8 nm) del **SANITIZZANTE ANTIBATTERICO** preservando e lasciando asciutte le superfici di contatto. *The dispensing gun allows a very fine nebulisation (8nm particles) of the **ANTIBACTERIAL PRODUCT** preserving and leaving the contact surfaces dry.*			✔					
	Le nostre colonnine erogatrici sono combinabili a scelta tra **NUMEROSE FUNZIONI E PRODOTTI DIVERSI** per soddisfare le più svariate necessità utilizzando una sola macchina a costi contenuti. *Our dispensing columns are combinable with choices among **NUMEROUS FUNCTIONS AND DIVERSE PRODUCTS** to satisfy the most diverse needs using only one machine at affordable costs.*				✔	✔	✔		
	La nostra unità può gestire **4 DIVERSI TIPI DI PROFUMAZIONI** utilizzando una sola pistola erogatrice ed un solo tubo di mandata a 4 vie, garantendo che la fragranza scelta non possa mescolarsi mai con la precedente selezionata. *Our unit can manage **4 DIFFERENT TYPES OF FRAGRANCES** using one single dispensing trigger and one single 4-way delivery tube, guaranteeing that the selected fragrance may never be tainted with the previous selection.*							✔	



06

WLD

DISTRIBUTORE LIQUIDO LAVAVETRI / WINDSCREEN WIPER LIQUID DISPENSER

CARATTERISTICHE / FEATURES

CHIUSURA A DUE PUNTI ANTIVANDALO	*VANDAL-PROOF DOORS AND LOCKS*
QUADRO ELETTRICO E GETTONIERA INTEGRATI	*INTEGRATED CONTROL BOARD*
CALOTTA IN ABS RESISTENTE AI RAGGI UV	*ABS COVER, RESISTANT TO UV RAYS*
EROGAZIONE LIQUIDO PROGRAMMABILE (0,5 l, 1 l, 1,5 l, 2 l, 2,5 l, 3 l)	*PROGRAMMABLE LIQUID QUANTITY (0,5 l, 1 l, 1,5 l, 2 l, 2,5 l, 3 l)*
INDICATORE ESTERNO DI LIVELLO LIQUIDO LAVAVETRI	*EXTERNAL WINDSCREEN WIPER LEVEL GAUGE*
TAPPO CHIUSURA SERBATOIO LIQUIDO CON LUCCHETTO ACCESSIBILE DALL'ESTERNO	*LOCKABLE LIQUID TANK CAP EXTERNALLY ACCESSIBLE*
SERBATOIO LIQUIDO INTEGRATO (CAPACITÀ 100 l)	*INTEGRATED LIQUID TANK (CAPACITY 100 l)*
PRODOTTO CHIMICO NON FORNITO	*CHEMICAL PRODUCT NOT INCLUDED*
SPORTELLI ANTERIORI E POSTERIORI FACILMENTE RIMOVIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	*FRONT AND REAR COVER PANELS EASY TO REMOVE FOR MAINTENANCE OPERATIONS*









ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES



COPERTURA GETTONIERA
COIN ACCEPTOR PROTECTION



PISTOLA EROGATRICE
CON TUBO SPIRALATO LUNGHEZZA 6 m
DISPENSING GUN
WITH SPIRAL HOSE LENGHT 6 m

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND



DISPLAY



KIT EUROKEY NEXT
EUROKEY NEXT KIT



KIT ILLUMINAZIONE LED
LED LIGHT KIT



ETICHETTA (vedere pag. 193)
LABEL (see on pg. 193)



CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE
LOCKABLE COIN COMPARTMENT

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codice Part No.	Potenza Power	Erogazione Prodotto Product Supply	Capacità Serbatoio Tank Capacity	Alimentazione Power Supply	Peso Weight
3084910001	150W	2,4 l/min	100 l	230 V - 50 Hz	80 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

Codice Part No.	Descrizione Description
0875611013	PISTOLA EROGATRICE CON TUBO SPIRALATO LUNGHEZZA 6 m DISPENSING GUN WITH SPIRAL HOSE LENGHT 6 m
0235020005	COPERTURA GETTONIERA COIN ACCEPTOR PROTECTION

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

Codice Part No.	Descrizione Description
0495022001	KIT EUROKEY NEXT EUROKEY NEXT KIT
0170242011	CASSETTO GETTONIERA LUCCHETTABILE LOCKABLE COIN COMPARTMENT
0445611047	KIT ILLUMINAZIONE LED LED LIGHT KIT
0445611050	DISPLAY
- -	ETICHETTA (vedere pag. 193) LABEL (see on pg. 193)

06

DIMENSIONI DIMENSIONS			IMBALLO (PALLET LEGNO + PLURIBALL) PACKAGING (WOOD PALLET + PLURIBALL)			SCHEMA DI FISSAGGIO BASAMENTO INSTALLATION SCHEME	
A (mm)	B (mm)	C (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	D (mm)	E (mm)
592	714	1198	900	1578	800	453	600

